

Спецификация деталей

Марка эл-та	Дет. N	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Марка стали	Примечание
					шт.	общ.	марки		
МЭ-7	а-665	1	L 160X10	180	4.4	4.4		С255	
Раскрой, деловой отход, монтажные крепления 0.0кг							4.4		

Ведомость отправочных элементов

Ведомость метизов

Марка эл-та	Кол-во, шт.	Масса, кг		Наименование	ГОСТ, ТУ...	Кол. шт.	Масса, кг	Примечание
		Марки	Всех					
МЭ-7	3	4.4	13.2	Болт М20-6дх60.88	7798-70	4	0.9	
				Гайка М20	5915-70	8	0.6	
				Шайба 20	11371-78*	8	0.1	
Итого:			13.2	Всего, кг:			157	


Выборка металла

Профиль	ГОСТ, ТУ	Марка стали	Масса, кг
L 160X10	8509-93	С255	4.4
Итого:			4.4

Примечание:

1. Неуказанные катеты швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.
2. * - размеры для справок
3. В размерах детали не учтены припуски на механическую обработку и усадку после сварки
4. Контроль швов по СП53-101-98

Положение сборки на плане



Пример чертежа КМД 160213-КМД

Крытая ледовая арена по адресу:
Московская обл., г. Дмитров, ул. Профессиональная, д.25В

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Гл. констр.	Яковлев				06.02.13
Проверил	Таран Д.				06.02.13
Разработал	Яковлев				06.02.13
Утвердил	Айрапетов				06.02.13
Н.Контроль	Айрапетов				06.02.13

ЛЕДОВАЯ АРЕНА

Стадия	Лист	Листов
Р	174	433

160213-МЭ-7

Разработка КМ, КМД, КЖ, ППР, АР
Обучение и внедрение Tekla Structures
Изготовление и монтаж металлоконструкций
www.Topengineer.ru 8 (495) 215-07-79