













Technical drawing of a roof truss structure. The drawing shows a cross-section of the truss with various dimensions and load values. Key dimensions include:

- Horizontal dimensions: 2784, 3001, 3001, 2001, 1000, 2783, 3000, 3000, 3000.
- Vertical dimensions: 1000, 1000, 1000, 1000.
- Truss member lengths: 4184, 4229, 3055, 4336.
- Angles: 76, 73, 59, 40, 11/37, 10783, 2785.
- Load values: $M=0.3 \text{ mm}$ -98 m, $M=0.2 \text{ mm}$ +66 m, $M=0.5 \text{ mm}$ -142 m, $M=0.2 \text{ mm}$ +126 m.
- Other labels: 9000, 225, 3325, 11284, 10783, 34 m.




1. Отб. Ø 23 мм
2. Швы кf=6 мм
3. Обрезы 50 мм
4. Швы двусторонние
5. Заходовая сварка МП СВ-08Г2С Ø 12-2 мм
6. Монтажные электроды 350А
7. ▽ – место маркировки и клейма сварщика
8. Материал конструкций – С245, С345-3 по ГОСТ 27772-88
9. Все торцы ребер и фасонки обваривать
10. Заштрихованные поверхности не грунтовать с 2 сторон
– зона постановки высокопрочных болтов.
11. Приварку узловок к фасонкам выполнять в соответствии с распоряжением по заводу №4 от 26.02.1990 г.
12. Работать совместно с л. 13.2

Изготовить Сварные швы

БМ	Марка	до кон.	Вес в кг.		СВ08Г2С ф1,2-2 МП				Норма времени	
			шт	общ	Δ 8	Δ 6	Δ 12		сб.	сб.
	П-32	1	2028	2028	9,1	17,2	3,8			
	П-242	30	20	600						
	П-249	30	22	660						
	П-250	60	28	1680						
	П-252	107	8	856		0,6				
	П-254	60	21	1260						
	П-255	30	19	570						

Итого: 7654 кз.

[illegible]

Изменение	Исполнил	Подпись	Дата	Изменение	Исполнил	Подпись	Дата	
СОГЛАСОВАНО: технолог				Фамилия		Подпись	Дата	
 HTZMK ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	Заказчик: ООО "Астра строй" г. Екатеринбург			Объект: ООО "Уральские Лекмашовы" г. В. Пышма Промышлен обл. Производственный корпус. Блок №1				
	г. Н. Тагил	Фамилия	Подпись	Дата	Ряд	Оси		
	Гл. констр.	Легчебо			Ферма П32, Монт. эл-пы П239, П242, П249, П250, П252, П254, П255			
	Нач. кб.	Иванов						
	Нормакон.	Мальшев						
Проверил	Гусева			Монт. схема	Чертеж	Заказ		
Исполнил	Мальшев			4	13.2	2810		